

Seclira® Fly Bait

Ein gebrauchsfertiger Sprühköder zur Bekämpfung von Fliegen durch berufsmäßige Anwender in der städtischen und ländlichen Hygiene

- Schnelle und wirkungsvolle Bekämpfung**
- Zum direkten Sprühen auf geeignete Oberflächen**
- Farblos und geruchlos**
- Köder**
- Langanhaltende Wirkung**

UFI: SQS9-CH8D-U007-338M

Wirkstoff: Dinotefuran 0,505% w/w

enthält Aceton

Wirkungsmechanismus:
(IRAC-Gruppe) 4a

Verfallsdatum:
Drei Jahre ab
Produktionsdatum

Charge und Produktionsdatum aus technischen Gründen an anderer Stelle.



500 ml 800 3

www.pestcontrol.basf.de

E-Mail: serviceand-btc@bc-europe.com • BTC Europe GmbH • Industriestr. 20
D-91593 Burgbernheim • Telefon: 09843/9828-0 • Mo. – Fr.: 8:00 – 15:00 Uhr

Anwendungsempfehlung/ -hinweise und Indikationen

NUR ZUR VERWENDUNG ZUM SPRÜHEN ALS INSEKTIZID IN INNENRÄUMEN DURCH BERUFSMÄßIGE VERWENDER

Bitte beachten Sie die Gebrauchsanweisung:

- Innenverwendung in der städtischen Schädlingsbekämpfung in industriellen/gewerblichen Räumlichkeiten, Haushalten/Privatbereichen, Öffentlichen Gebäuden z. B. Krankenhäuser, Pflegeheimen gegen **Stubenfliege** (*Musca domestica* – adulte) - Innenverwendung in der ländlichen Hygiene in Tierställen in landwirtschaftlichen Betrieben gegen **Stubenfliege** (*Musca domestica* – adulte) und **Wadenstecher/Stallfliegen** (*Stomoxys calcitrans* – adulte)

Das Produkt sollte im gesamten Befallsbereich in Innenräumen auf Oberflächen aufgetragen werden, auf denen sich die Fliegen niederlassen können. Gezielte Anwendung in Bereichen, in denen sich Fliegen ansammeln oder niederlassen (warme Wandbereiche, Stallabtrennungen, Plosten, Fensterrahmen, Rohre, Außenseite von Futtertrögen, Fenster, Türen, Dachbalken, Balkenkanten, Dachvorsprünge, Türrahmen, elektrische Leitungen, Sprinkleranlagen usw.)

Das Produkt wird mit gebrauchsfertiger Aerosoldose in einem Abstand von 30 cm von der zu behandelnden Oberfläche punktuell aufgetragen. 16 g Produkt / m² auftragen, was einem Sprühvorgang von 3 Sekunden pro laufendem Meter entspricht. Die behandelten Flächen sollten nach 2-3 Wochen erneut kontrolliert werden. Bei starkem Erstbefall kann eine zweite Anwendung erforderlich sein, insbesondere wenn die erste Behandlung gestört wurde oder wenn bei der ersten Anwendung einige Zufluchtsorte/Landeplätze übersehen wurden. Die aufgetragene Lösung vor dem erneuten Betreten der behandelten Gebiete durch Menschen oder Tiere trocknen lassen. Residualwirkung: Die Residualwirkung des Mittels hängt von der Sauberkeit und der Beschaffenheit der Oberfläche ab, auf die es aufgetragen wird, sowie davon, inwieweit der Rückstand ungestört bleibt. Für eine Residualwirkung von bis zu 6 Wochen sollten die behandelten Oberflächen während dieses Zeitraums nicht (nass) gereinigt werden, es wird jedoch empfohlen, die toten Fliegen regelmäßig zu entfernen. Die Nassreinigung von Oberflächen wird erst empfohlen, wenn die gewünschte Wirksamkeit erreicht ist. Nur auf nicht porösen Oberflächen auftragen. Lebenszyklus und die Eigenschaften der Zielinsekten sind zu berücksichtigen, um die Behandlungen anzupassen. Zu beachten sind insbesondere das anfängliche Entwicklungsstadium des Schädlings, der Zeitpunkt der Anwendung und die zu behandelnden Flächen.

Zur Verwendung in Tierställen gegen Stubenfliegen und Stallfliegen: Die behandelte Wand- und Deckenfläche darf 10 % nicht überschreiten, was einer behandelten Fläche von 20 m² je 100 m² Bodenfläche entspricht. Die Anwendung erfolgt je nach dem Grad des Befalls an Orten, an denen sich Fliegen häufig aufhalten. Die Anzahl von 6 Anwendungen pro Jahr darf nicht überschritten werden. Zur Verwendung in gewerblichen, industriellen, häuslichen oder öffentlichen Gebäuden gegen Stubenfliegen: Eine Anzahl von 11 Anwendungen pro Jahr darf nicht überschritten werden. Zur Vermeidung einer Resistenzbildung:

- Vor Gebrauch immer das Etikett oder den Beipackzettel lesen und alle enthaltenen Anweisungen befolgen.
- Das Produkt nicht in Gebieten anwenden, in denen Resistenzen mit dem im Biozidprodukt enthaltenem Wirkstoff bekannt sind oder vermutet werden.
- Methoden zur integrierten Schädlingsbekämpfung anwenden, wie zum

Einstufung und Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG)

Nr. 1272/2008 [CLP]

H222 Extrem entzündbares Aerosol.

H229 Behälter steht unter Druck : Kann bei Erwärmung bersten.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offener Flamme und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P271 Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P312 Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

P403+P233 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.

P501 Inhalt / Behälter entsprechend den lokalen Vorschriften entsorgen.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und beiliegendes Merkblatt lesen.

Zulassungsinhaber:

BASF SE
Speyerer Str. 2
D-67117 Limburgerhof
Notfall: Tel: +49 (0)621 60 43333

Beispiel eine Kombination aus chemischen, physikalischen Bekämpfungsmaßnahmen und anderen öffentlichen Gesundheitsmaßnahmen, wobei die lokalen Bedingungen zu berücksichtigen sind (klimatische Bedingungen, Zielorganismus, Verwendungsbedingungen, usw.).

- Die Wirksamkeit des Produktes ist während der Anwendung zu prüfen: Wenn erforderlich, müssen die Gründe für eine reduzierte Wirksamkeit ermittelt werden, um sicherzustellen, dass keine Resistenzen bestehen oder potenzielle Resistenzen identifiziert werden können.
- Zwischen Produkten mit Wirkstoffen wechseln, die einen anderen Wirkmechanismus haben (um resistente Individuen von der Population zu entfernen).
- Der Zulassungsinhaber ist zu informieren, wenn die Behandlung nicht wirksam ist.

Risikominderungsmaßnahmen

Nicht in Tierställen verwenden, in denen eine Exposition gegenüber Kläranlagen oder eine direkte Emission in Oberflächenwasser nicht verhindert werden kann.

Nicht in Ställen von Mastkälbern verwenden. Nicht auf eine offene Flamme oder eine andere Zündquelle sprühen.

Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht durch Gebrauch.

Das Einatmen von Spray vermeiden. Nur in einem gut belüfteten Bereich verwenden. Für ausreichende Belüftung sorgen (industrielle Belüftung oder Fenster und Türen offen halten). Der Aufenthalt im behandelten Bereich sollte so kurz wie möglich gehalten werden.

Nicht zur direkten Behandlung von Tieren. Nur zum Gebrauch in Bereichen, die für Kinder, Haustiere und Nichtzieltiere unzugänglich sind. Von Haus- und Nutztieren fernhalten.

Nicht direkt (anwenden/auftragen) auf oder in der Nähe von Lebensmitteln, Futtermitteln, Getränken, Nutztieren/Haustieren oder auf Oberflächen und Utensilien, die mit diesen in Kontakt kommen könnten.

Eine Nassreinigung der Oberflächen wird empfohlen, nachdem die gewünschte Wirksamkeit erreicht ist.

Dieses Biozidprodukt enthält Dinotefuran, das für Bienen gefährlich ist.

Hinweise für den sicheren Umgang

Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Einatmen: An die frische Luft bringen und in einer Position für ungehinderte Atmung



lagern. GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen

Nach Hautkontakt: Haut mit Wasser spülen. Bei Symptomen: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.

Nach Augenkontakt: Mit Wasser spülen, ggf. Kontaktlinsen entfernen. GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten

Nach Verschlucken: Mund ausspülen. Bei Symptomen: Rettungsdienst (Tel. 112) alarmieren. Ohne Symptome: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Hinweis für medizinisches Personal: Falls erforderlich, lebenserhaltende Maßnahmen einleiten, danach GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen.

Hinweise zum Schutz der Umwelt

Lagerung

Produkt vor Hitze, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 40 °C schützen. Getrennt von Nahrungs-, Genuss- und Futtermitteln lagern. Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort aufbewahren. Darf nicht in die Reichweite von Kindern gelangen.

Abfallbeseitigung

Leere Verpackungen nicht weiterverwenden! Restentleerte Behälter sind dem Sammel- und Wertungssystem zuzuführen.

© = Registrierte Marke der BASF

© = Registrierte Marke der BASF



81175538 DE 2074