

Neigung zu

Bestockung	5	mittel
Lager (Silonutzung)	4	gering bis mittel

Ertragseigenschaften

Gesamt trockenmasse	8	hoch bis sehr hoch
Energieertrag	(8)	(hoch bis sehr hoch)
Stärkegehalt	3	niedrig
Verdaulichkeit	5	mittel
Biogasausbeute	5	mittel
Biogasertrag	6	mittel bis hoch

Anfälligkeiten

Stängelfäule	(3)	(gering)
--------------	---	----------

Einstufung nach Beschreibender Sortenliste - Bundessortenamt 2024 und eigenen Ergebnissen. | () = Züchtereinstufung | Züchtereinstufung: +++ = sehr gut/sehr hoch | ++ = gut/hoch | + = mittel

Resistenzen gegenüber Krankheiten


Beulenbrand	+
Helminthosporium tritici-repentis = DTR Drechslera tritici-repentis	+ +

Standort

Bodenart	schwer 0 leicht
Feuchtigkeit	feucht 0 trocken

Aussaat

Silomais	8 - 10 Pfl./m²
----------	----------------



Die hier genannten Sorteninformationen, Empfehlungen und Darstellungen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, aber ohne Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Wir können nicht garantieren, dass die beschriebenen Eigenschaften wiederholbar sind. Alle Angaben dienen als Entscheidungshilfe. Mischungszusammensetzungen können sich bei Nichtverfügbarkeit einzelner Sorten ändern. Stand 10/2025, Änderungen vorbehalten.